

S/h-multifunktionsprinter

# MP 501SPF MP 601SPF

☑ Kopimaskine ☑ Printer ☑ Fax ☑ Scanner

**RICOH**  
imagine. change.



MP 501SPF

50  
s/min. S/h

MP 601SPF

60  
s/min. S/h

# Smarte, funktionsrige, produktive – her er vores nyeste s/h-MFP'er til A4

Ricohs to nye MFP-modeller MP 501SPF og MP 601SPF tilbyder højere printhastigheder på henholdsvis 50 og 60 sider i minuttet, et stort 10,1"-betjeningspanel med smart-funktionalitet samt kompatibilitet med andre Ricoh-enheder. Andre – og måske endnu vigtigere – egenskaber er de mange funktioner til effektiv håndtering af komplekse opgaver, som sammen med deres lille flademål og store driftssikkerhed vil fremtidssikre din investering.

- Intuitivt smart-betjeningspanel med 10,1"-farvedisplay
- Ensartet brugeroplevelse
- Download apps via vores Application Site
- Printer op til 50-60 s/min.
- Lave løbende omkostninger



# Større fleksibilitet, større funktionalitet, større valgfrihed

## Enkel smart-funktionalitet

Vores 10,1"-smartpanel gør det ekstranemt at betjene MFP'erne. Du kan berøre, klemme og svirpe – og med en lang række nyttige funktioner får du udført dine job lynhurtigt. Startskærmen kan tilpasses med dine foretrukne ikoner til jobhåndtering og byder også på fuld browser-funktionalitet, så du kan optimere processerne yderligere. Og med den intuitive brugerflade og muligheden for direkte download af apps fra vores Application Site har du alt, du skal bruge for at klare dine opgaver effektivt.



## Pakket med funktioner i et kompakt format

Takket være MFP'ernes gennemtænkte design skal du ikke bekymre dig om pladsen. Bag deres kompakte ydre gemmer sig en høj funktionalitet, og de kan placeres næsten overalt, så du ikke skal føle dig omringet af vores teknologi. For et bedre arbejdsmiljø giver også mere produktivitet.

## Gør det komplekse enkelt

Nu kan du klare de mest komplekse printjob uden besvær takket være en ny og forbedret processor, og den avancerede controller giver dig et løbende overblik over alle de funktioner, du har til rådighed for at udføre jobbet mest effektivt. Men da al denne teknologi arbejder i baggrunden, vil du blot bemærke, at den øgede effektivitet og hastighed gør din virksomhed endnu mere produktiv.



## Høj produktivitet, lav miljøpåvirkning

Der fokuseres gerne på omkostninger, når en virksomhed vil øge produktiviteten. Men vi ved, at miljøet er mindst lige så vigtigt for vores kunder. Derfor tilbyder MP 501SPF og MP 601SPF en unik kombination af ny teknologi og bæredygtige løsninger, der giver mere værdi for pengene – blandt andet takket være innovative funktioner, der mindsker energiomkostninger, og langtidsholdbare tromler, der minimerer vedligeholdelsen.

# MP 501SPF/MP 601SPF

HOVEDSPECIFIKATIONER

## GENERELT

|                  |   |
|------------------|---|
| Opvarmningstid:  | 60 sekunder                                 |
| Første udskrift: | 6 sekunder                                  |
| Printhastighed:  | A4: 50/60 s/min.<br>A4-duplex: 50/60 s/min. |
| CPU:             | Intel Atom Processor Bay Trail:<br>1,46GHz  |
| Hukommelse:      | Standard: 2 GB                              |
| Harddisk:        | Standard: 320 GB                            |
| Mål (B x D x H): | 475 x 504 x 645 mm                          |
| Vægt:            | 28 kg                                       |
| Strømkilde:      | 220 - 240 V, 50/60 Hz                       |

## KOPIMASKINE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Kopiproces:     | Laserstrålescanning og<br>elektrofotografisk proces |
| Seriekopiering: | Op til 999 kopier                                   |
| Opløsning:      | 600 x 600 dpi                                       |
| Zoom:           | Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %                    |

## PRINTER

|   |   |
|---|---|
| Printersprog:                           | Standard: PCL5e, PCL6, Adobe®<br>PostScript® 3™, PDF<br>Ekstraudstyr: XPS   |
| Printopløsning:                         | Maksimum: 1.200 x 1.200 dpi   |
| Interface:                              | Standard: SD-kortplads, Bluetooth,<br>Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000<br>base-T<br>Ekstraudstyr: USB 2.0, tovejs IEEE<br>1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g),<br>USB-server til andet netværksinterface                 |
| Mobilprint:                             | Apple AirPrint™   |
| Netværksprotokol:                       | TCP/IP  |
| Windows®-miljøer:                       | Windows® Vista, Windows® 7,<br>Windows® 8, Windows® 8.1,<br>Windows® 10, Windows® Server<br>2003, Windows® Server 2003R2,<br>Windows® Server 2008, Windows®<br>Server 2008R2, Windows® Server<br>2012, Windows® Server 2012R2 |
| Mac OS-miljøer:                         | Macintosh OS X v10.7 eller nyere  |
| UNIX-miljøer:                           | UNIX Sun® Solaris: 9, 10<br>HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3<br>SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0<br>RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6<br>IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1  |
| SAP® R/3®-miljøer:                      | SAP® R/3®   |
| Understøttede strekcode- &<br>OCR-fonte |   |

## SCANNER

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Scanningshastighed:  | ARDF: Maks. 60 sider/min. |
| Opløsning:           | Maksimum: 600 dpi         |
| Originalformat:      | A4, A5, B4, B5, B6, A6    |
| Medfølgende drivere: | Network TWAIN             |

## FAX

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kredsløb:             | PSTN, PBX  |
| Kompatibilitet:       | ITU-T (CCITT) G3   |
| Opløsning:            | Standard: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100<br>dpi, 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 dpi |
| Overførselshastighed: | G3: 2 sekunder (200 x 100 dpi)   |
| Modemhastighed:       | Maksimum: 33,6 Kbps  |
| Hukommelseskapacitet: | Standard: 4 MB   |

## PAPIRHÅNTERING

|                        |  |
|------------------------|--|
| Anbefalet papirformat: | Standardkassette(r): A4, A5, A6, B4,<br>B5, B6 |
| Papirkapacitet:        | Standard: 600 ark<br>Maksimum: 2.600 ark       |
| Outputkapacitet:       | Standard: 500 ark                              |
| Papirvægt:             | 60 - 220 g/m²                                  |

## MILJØ

|                |  |
|----------------|--|
| Strømforgbrug: | Maksimum: 1.500 W<br>Klartilstand: 90,7/88,6 W eller mindre<br>Dvaletilstand: Strøm (mindre end 1,1<br>W)<br>TEC (Typical Electricity Consumption):<br>2,8/3,3 kWh<br>Energisparetilstand: 1,1 W |
|----------------|--|

## SOFTWARE

|               |  |
|---------------|--|
| Standard:     | SmartDeviceMonitor™, Web<br>SmartDeviceMonitor®, Web Image<br>Monitor  |
| Ekstraudstyr: | ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH<br>Scan CX, FlexRelease CX,<br>SmartDeviceMonitor for Admin<br>Accounting Report Package, Device<br>Manager NX Lite, Device Manager NX<br>Accounting, Device Manager NX Pro,<br>Device Manager NX Enterprise,<br>RICOH @Remote Connector NX,<br>SmartDeviceMonitor for Client |

## EKSTRAUDSTYR

4 x 500-arks kassette, plade med hjul, lavt underskab, højt underskab, tovejs IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, IPDS-enhed, tællerinterface, filformat-converter, Data Overwrite Security Unit (certificeret version), faxtilslutningsenhed, OCR-enhed, direkte XPS-print, harddisk med udvidet sikkerhed, NFC-kortlæser, USB-enhedsserver, USB-udvidelseskort

## FORBRUGSSTOFFER

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tonerkapacitet:   | Sort: 25.000 sider |
| Angivet ydelse i<br>overensstemmelse med ISO/IEC<br>19752 |                    |

Kontakt din lokale Ricoh-leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraudstyr og software.



RICOH @Remote



**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

ISO 9001-certificeret, ISO 14001-certificeret, ISO 27001-certificeret

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produkternes faktiske udseende.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.