Farveprinter og MFP

SP C262DNw
SP C262SFNw

☑ Printer ☑ Kopimaskine ☑ Scanner ☑ Fax

RICOH
imagine. change.



SP C262SFNw	SP C262DNw
20 s/min. FARVE	20 s/min. FARVE

Stor funktionalitet, høj pålidelighed og klassens laveste samlede ejeromkostninger

SP C262DNw og SP C262SFNw er den perfekte løsning til små og mellemstore virksomheder. De leverer klassens laveste TCO takket være patroner med ekstrahøj kapacitet, så både printer og MFP hurtigt vil tjene sig hjem. De tilbyder også stor alsidighed, med utallige farveprintfunktioner i en robust lille model spækket med innovativ teknologi. Du kan spare tid ved at arbejde fleksibelt via din mobil, laptop og tablet og – på SP C262SFNw-modellen – scanne dobbeltsidede dokumenter i én arbejdsgang. Det har aldrig været lettere at få gang i forretningen.

- Hastighed på 20 sider pr. minut holder produktiviteten kørende
- Spar penge med klassens bedste samlede ejeromkostninger
- Sikker tilslutning og print via Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, WiFi Direct og NFC
- Betjeningsvenlig 4,3-tommer touchskærm (SP C262SFNw)
- Single Pass Document Feeder til effektiv dobbeltsidet scanning (SP C262SFNw)



Alle de funktioner, du har ønsket

Opret forbindelse når som helst

Kombinér fleksible tilslutningsmuligheder med høj kreativitet. Denne innovative serie tilbyder print via Mopria, Google Cloud Print og AirPrint, samt WiFi Direct og NFC. Og vores apps giver dig mulighed for at udskrive direkte fra din mobil. Du kan også scanne fra MFP til mobil.



Intuitiv teknologi til at udføre mere

Betjeningspanelet på SP C262SFNw har en intuitiv 4,3-tommer touchskærm med udvidet funktionalitet til behandling af selv de mest komplekse job. Det ikonbaserede design giver dig mulighed for at tilføje jobspecifikke genveje, så du kan forbedre dit workflow og output.



Tidsbesparende nyskabelser

Vores Single Pass Document Feeder er en unik funktion for denne klasse, som giver en lang række fordele. Du kan scanne tosidede dokumenter i én arbejdsgang, hvilket øger effektiviteten, når du vil kopiere, faxe og lagre dine filer digitalt. Resultatet er færre fejl, færre beskadigede originaler og mindre papirforbrug.



Altid klar – altid pålidelige

Høj pålidelighed er indbygget i alle Ricoh-enheder, og denne serie er ikke anderledes. De innovative modeller trækker på flere generationers ekspertise, så du altid kan være sikker på, at de leverer farveoutput i høj kvalitet og kan koncentrere dig om selve forretningen.



SP C262DNw/SP C262SFNw

HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Konfiguration:	Desktop
Teknologi:	Laser
Opvarmningstid:	30 sekunder
Første udskrift:	Fuldfarve: 14 sekunder S/h: 14 sekunder
Printhastighed:	Fuldfarve: 20 sider/ min. (A4-duplex: 12 sider/min.) S/h: 20 sider/ min. (A4-duplex: 12 sider/min.)
CPU:	Intel Celeron-M: 350/400 MHz
Hukommelse:	Standard: 256 MB Maksimum: 256 MB
Driftscyklus:	65.000 sider pr. måned
Duplex:	Ja
Mål (B x D x H):	SP C262DNw: 400 x 450 x 320 mm SP C262SFNw: 420 x 493 x 473 mm
Vægt:	23,8/29,9 kg
Strømkilde:	50 - 60 V, 220/240 Hz

KOPIMASKINE (SP C262SFNw)

Dokumentføder:	Single Pass DF: 50 ark
Seriekopiering:	Op til 99 kopier
Zoom:	Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

Printproces:	Laserstrålescanning, elektrofotografisk proces
Printersprog:	Standard: PCL5c, PCL6, PDF, PostScript 3 (emulering), PictBridge
Printopløsning:	2400 x 600 dpi
Fonte:	PCL (80 fonte), PS3 (emulering)
Interface:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Windows®-miljøer:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X v10.9 eller nyere
UNIX-miljøer:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

SCANNER (SP C262SFNw)

SPDF:	Ja
Scanningshastighed:	Fuldfarve: Maks. 12 sider/min. S/h: Maks. 20 sider/min.
Opløsning:	Standard: 300 dpi Maksimum: 600 dpi, 1.200 dpi (Twain)
Medfølgende drivere:	Network TWAIN
Scan til:	E-mail, mappe, USB

FAX (SP C262SFNw)

Kredsløb:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Internetfax:	Ja
LAN-fax:	Ja

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalet papirformat:	Standardkassette(r): A4, A5, A6, B5 Bypassbakke: A4, A5, A6, B5, B6
Papirkapacitet:	Standard: 251 ark Maksimum: 751 ark
Outputkapacitet:	Standard: 150 ark
Papirvægt:	Kassette(r): 60 - 160 g/m² Bypassbakke: 60 - 160 g/m²

MILJØ

Strømforbrug:	Maksimum: 1,3 kW Klartilstand: 58,3/60,7 W Dvaletilstand: Mindre end 1,2/1,3 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1,224/1,303 kWh

EKSTRAUDSTYR

1 x 500-arks kassette (ekstraudstyr)

FORBRUGSSTOFFER

Tonerkapacitet	
Kapacitet for alt-i-én-patron (høj ydelse):	Sort: 4.500 sider Cyan: 4.000 sider Magenta: 4.000 sider Gul: 4.000 sider
Kapacitet for alt-i-én-patron (ultrahøjtydende):	Sort: 6.500 sider Cyan: 6.000 sider Magenta: 6.000 sider Gul: 6.000 sider
Starttoner:	Sort: 1.000 sider Cyan: 1.000 sider Magenta: 1.000 sider Gul: 1.000 sider
Målemetode for forbrugsstoffer: ISO/IEC 19798	

SP C262SFNw: Kopihastighed: Tyskland: 14 s/min., Belgien, Østrig: 9 s/min.

Kontakt din lokale leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraudstyr og software.

ISO 9001-certificeret, ISO 14001-certificeret, ISO 27001-certificeret

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produkternes faktiske udseende.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Copytec Office Solutions ApS
Gunnar Clausens Vej 7
8260 Viby J
Denmark
+45 86 11 40 11
www.copytec.dk