

Hurtige, prisvenlige og multitaskende løsninger



# Fart, alsidighed, høj produktivitet – alt-i-én

Søger du en hurtig, værdiskabende løsning til kontoret, som også kan forbedre produktiviteten? Så er Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF svaret! Få løst alle dine multitaskingopgaver med et bredt udvalg af effektive funktioner som kopiering, scanning, udskrivning og fax. Spar tid med hurtig opvarmning samt hastigheder på op til 20 sider/min. Beskyt følsomme data med den valgfri harddisk, der omfatter en krypteringsenhed samt effektive sikkerhedsfunktioner til overskrivning af data. Du har mulighed for at tilpasse MP 201SPF vha. vores "Software Development Kit". Enhederne er også kompatible med vores avancerede workflow-løsninger, som er designet til at optimere dokumenthåndteringsprocesserne.



- Hurtigt output ved op til 20 sider/min.
- Omkostnings- og pladsbesparende multifunktionalitet (MP 201SPF).
- Produktiv, miljøvenlig og energibesparende teknologi.
- Kompatibel med avancerede workflow-løsninger (MP 201SPF).
- Forbedret datasikkerhed (MP 201SPF).

## Tilføj værdi til det moderne kontor



### EFFEKTIVISÉR PRODUKTIVITETEN PÅ KONTORET

Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF er bygget til krævende kontormiljøer. De har en kort opvarmningstid, den første udskrift leveres på 7,5 sekunder eller mindre, og printhastigheden er på op til 20 sider/min. Disse hårdføre MFP'er indeholder også robuste, langtidsholdbare dele, der sikrer maksimal opetid. De leverer en hurtigt og driftssikker ekspedition, som sparer dig tid og forbedrer produktiviteten.



### KLAR MERE PÅ MINDRE PLADS

Du kan få alle de funktioner, du har brug for, i én enkelt enhed. Trods det kompakte og pladsbesparende format indeholder vores MFP'er den nyeste, avancerede teknologi til kopiering, print, scanning og fax. Dette er en ekstra fordel, der gør, at der selv på mindre kontorer, hvor pladsen er trang, kan udføres avancerede multitaskingopgaver.



### BRUGERDEFINÉR WORKFLOWET (MP 201SPF)

Udfør arbejdet, som det passer dig. MP 201SPF's funktioner kan tilpasses, så du kan oprette dine egne integrerede applikationer vha. vores "Software Development Kit". Denne avancerede MFP er også kompatibel med vores softwareløsninger, som fx GlobalScan NX, der bruges til at strømline processerne og kontrollere dokumentdistributionen.



### OPTIMÉR SIKKERHEDEN (MP 201SPF)

Vi har sørget for en høj og effektiv sikkerhed på vores MFP. Funktionerne omfatter netværksgodkendelse samt IP-adressefiltrering til beskyttelse af dine data. Du er således garanteret sikker digital distribuering, udskrivning og deling af informationer. Harddisken indeholder en krypteringsenhed, som sørger for, at alle genererede data kodes ved overførsel til harddisken. Den indeholder også en sikkerhedsfunktion til overskrivning af data, som forebygger og forhindrer misbrug af MFP'en samt eventuelle informationslækager.



## FREMSTIL PROFESSIONELLE DOKUMENTER (MP 201SPF)

Skab opmærksomhed omkring virksomheden. Fremstil knivskarpe, professionelt udseende dokumenter vha. ægte Postscript 3 (standard) – omkostningseffektivt og inhouse. Farvescanning er også mulig med Aficio™MP 201SPF, der kan håndtere mange forskellige medietyper. Således kan du hente et hvilket som helst billede og indsætte det i en lang række dokumenter, som fx rapporter, nyhedsbreve og mailingslister. Afslutningsvis kan du udskrive dine nye dokumenter i dit foretrukne papirformat med den ønskede gramvægt.

## TÆNK GRØNT - TÆNK OMKOSTNINGSEFFEKTIVT

Disse energibesparende MFP'er er godt nyt for både din virksomhed og miljøet. Brug standardduplex-funktionen, og spar papir og strøm uden at nedsætte produktiviteten. Reducér derudover CO<sub>2</sub>-udledningen med vores helt unikke lavenergitonere. Alt dette betyder, at der skal bruges meget mindre energi til at køre disse maskiner. Skån miljøet, og skær ned på de samlede ejeromkostninger på samme tid.



## AVANCERET SCANNING OG FAX (MP 201SPF)

MP 201SPF er et gennembrud inden for vidensdeling på kontoret. Ud over at scanne direkte til e-mail og netværksmapper kan der også scannes til USB. Derudover kommer den med state-of-the-art Super G3-fax, internet-/IP-fax samt centraliseret LAN-fax til netværksbrugere. Få det hele i én avanceret løsning, og spar tid, opnå sikker kommunikation, og oplev en mærkbar stigning i produktiviteten.

## BRUGERVENLIG (MP 201SPF)

Vores funktionsrige MFP er nem og enkel at installere og bruge. Gør hverdagen nemmere med den hurtige og enkle netværksadgang. Den indbyggede GW-controller behandler alle dine dokumenter og gør dem klar til udskrivning. Der er også mulighed for konstant overvågning og håndtering af enhederne via @Remote, vores internetbaserede supportløsning. Sidst men ikke mindst har du nem adgang til alle MFP'ens funktioner via et klart og tydeligt 4-linjers display. Og da maskinerne er fuldt frontbetjente, bruges der meget mindre tid på den regelmæssige vedligeholdelse.



# Aficio™ MP 171/MP 201F/MP 201SPF

## KOPIMASKINE

|                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopieringsproces: | Laserscanning og elektrografisk udskrivning                                                                                                                           |
| Kopihastighed:    | 17/20/20 sider/min.                                                                                                                                                   |
| Opløsning:        | 600 dpi                                                                                                                                                               |
| Kopiserie:        | Op til 99                                                                                                                                                             |
| Opvarmningstid:   | Mindre end 10/30/30 sekunder                                                                                                                                          |
| Første udskrift:  | Mindre end 7,5 sekunder                                                                                                                                               |
| Zoom:             | 50 - 200 % (i trin af 1 %)                                                                                                                                            |
| Hukommelse:       | Standard: 16/256/640 MB<br>Maksimum: MP 201SPF: 640 MB + 80 GB harddisk                                                                                               |
| Papirkapacitet:   | Standard: 1 x 250-arks papirkassette<br>100-arks multibypassbakke <sup>1</sup><br>Maksimum: 1.350 ark                                                                 |
| Outputkapacitet:  | 250 ark                                                                                                                                                               |
| Papirformat:      | Standardkassette: A5 - A4<br>Ekstrakassette(r)<br>Bypassbakke: A6 <sup>2</sup> - A4<br>Duplexbakke: A5 - A4                                                           |
| Papirvægt:        | Kassetter: 60 - 90 g/m <sup>2</sup><br>Ekstrakassette(r): 60 - 90 g/m <sup>2</sup><br>Bypassbakke: 60 - 157 g/m <sup>2</sup><br>Duplexbakke: 64 - 90 g/m <sup>2</sup> |
| Duplex:           | Standard                                                                                                                                                              |
| Mål (B x D x H):  | 485 x 450 x 481 mm                                                                                                                                                    |
| Vægt:             | Mindre end 29 kg (med ARDF)                                                                                                                                           |
| Strømkilde:       | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz                                                                                                                                               |
| Strømforbrug:     | Maksimum: Mindre end 930 kW                                                                                                                                           |

## PRINTER (MP 201SPF)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU:                   | RM5231 400MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Printhastighed:        | 20 sider/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Printersprog:          | Standard: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interface:             | Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0, Ekstraustyr: IEEE 1284, trådløst LAN (understøtter IEEE 802.11a/b/g, WPA), Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                     |
| Hukommelse:            | 640 MB + valgfri 80 GB-harddisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Netværksprotokol:      | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Appletalk, SMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Understøttede miljøer: | Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, Macintosh 8.6-9.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1 eller nyere (oprindelig tilstand), Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 |

## SCANNER (MP 201SPF)

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scanningshastighed:           | Fuldfarve: Maks. 10 sider/min.<br>S/h: Maks. 22 sider/min.<br>Maks. 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi) |
| Opløsning:                    | A5 - A4                                                                                            |
| Originalformat:               | TIFF, PDF, JPEG                                                                                    |
| Outputformater:               | Network TWAIN                                                                                      |
| Medfølgende drivere:          | SMT, TCP/IP (IPv4)                                                                                 |
| Scan til e-mail:              | Maks. 100 pr. job                                                                                  |
| Destinationsadresser:         | Maks. 150                                                                                          |
| Lagrede destinationsadresser: | Via LDAP eller lokalt                                                                              |
| Adressekartotek:              | Via SMB-, FTP- eller NCP-protokol                                                                  |
| Scan til mappe:               | Maks. 32 mapper pr. job                                                                            |
| Destination:                  |                                                                                                    |

## SOFTWARE (MP 201SPF)

Web Image Monitor  
SmartDeviceMonitor™  
DeskTopBinder™ Lite  
Web SmartDeviceMonitor™

## FAX (MP 201F/MP 201SPF)

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Kredsløb:             | PSTN, PBX                                           |
| Kompatibilitet:       | ITU-T (CCITT) G3                                    |
| Modemhastighed:       | Maks. 33,6 Kbps                                     |
| Opløsning:            | 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (kun afsendelse) |
| Komprimeringsmetode:  | MH, MR, MMR, JBIG                                   |
| Scanningshastighed:   | 2 sekunder                                          |
| Hukommelseskapacitet: | Standard: 4 MB                                      |
| Hukommelsesbackup:    | Ja (12 timer)                                       |

## ANDET EKSTRAUDSTYR

|                           |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kun MP 171:               | Glaspladelæg, ARDF                                                                                                                                                                                          |
| MP 171/MP 201F/MP 201SPF: | 1 x 500-arks papirkassette (der kan installeres maks. 2 ekstrakassetter), stort håndtag (til standardkassetten), tællerstik                                                                                 |
| Kun MP 201SPF:            | 80 GB-harddisk, trådløst LAN, IEEE 1284, Data Overwrite Security Unit, harddiskkryperingsenhed, VM-kort, scan til SD/USB, Gigabit Ethernet, professionelle softwareløsninger, Remote Communication Gate BN1 |

<sup>1</sup> Bypassbakken og duplexenheden kan ikke installeres samtidig.

<sup>2</sup> Manuelt input.

Disse Ricoh-produkter er udviklet til at overholde EC ENERGY STAR-programmets retningslinjer for energieffektivitet.

Kontakt din lokale Ricoh-leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraustyr og software.

ISO9001-certificeret, ISO14001-certificeret

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationer og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produkternes faktiske udseende.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)



# RICOH

Kontakt nedenstående for  
yderligere oplysninger