

Intelligente farveenheder

IM C6500

IM C8000

☑️ Kopi ☑️ Udskrivning ☑️ Scanning ☑️ Fax



Højtydende multifunktionsmaskiner, som imødekommer dine forretningsbehov på intelligent vis.

RICOH IM C6500 og IM C8000 er enkle, sikre og skalerbare løsninger til jeres hurtigt voksende forretningsbehov.

Multifunktionsmaskinerne leverer perfekte resultater i farve eller sort/hvid ved den nominelle hastighed, som giver jer mulighed for at tilbyde professionelle tryksager på stedet. Dertil vores intuitive 10,1" intelligente betjeningspanel (Smart Operation Panel) med de nyeste og mest brugervenlige programmer.

- Vores højtydende alt-i-én-printere imødekommer en lang række forretningskrav.
- Fantastiske resultater i farve eller sort/hvid leveres med produktionshastighed.
- Medarbejdere på farten kan nemt tilgå de intelligente enheder.
- Papirdokumenter kan hurtigt digitaliseres og uploades direkte til skyen.
- Nye funktioner og programmer kan installeres i takt med, at din virksomhed udvikler sig.

Garanteret enestående ydelse og kvalitet

Kraftcentre til afdelingen

RICOH IM C6500 og IM C8000 tilbyder en produktionslignende ydelse til kontormiljøet og er et sandt kraftcenter for afdelingen. Kvalitet og ydelse går hånd i hånd. Levende farveprint i høj kvalitet udskrives med ekspresfart, som så kan hules, hæftes, foldes og indbindes til distribution i efterbehandlingen. Med RICOH IM C6500 og IM C8000 garanteres professionelle resultater, uanset om det gælder den daglige korrespondance eller kundeorienterede tryksager.



Produktive og fremtidssikrede løsninger

Vi forstår, at jeres dokumentbehov ændrer sig i takt med, at jeres virksomhed vokser. IM C6500 og IM C8000 er udviklet til at understøtte denne udvikling. Med Ricoh Always Current Technology har du mulighed for at installere nye funktioner efter behov. Når jeres forretningsbehov ændrer sig, kan I opdatere jeres intelligente Ricoh-maskine med et stort udvalg af intelligente programmer, forbedringer og software. Der er ingen yderligere omkostninger til indkøb af ny teknologi - RICOH IM C6500 og IM C8000 er fremtidssikrede løsninger.

Nem og intuitiv betjening

IM C6500 og IM C8000 har den samme intuitive brugerflade som RICOHs andre intelligente enheder og er utrolig brugervenlig. Ricohs egne intelligente programmer giver mulighed for at automatisere dagligdags dokumenthåndtering. Det intelligente betjeningspanel (Smart Operation Panel) på 10,1" betjenes med tryk- og stryg-bevægelser - ganske ligesom en smartphone eller tablet. Det samme berøringspanel understøtter også brugen af virksomhedsbaserede workflows, såsom StreamLine NX, der hjælper til at øge produktivitet, enheds-/udskrivningshåndtering og sikkerhed.



Cloudbaseret integration

Hurtig farve- og sort/hvid-udskrivning i høj kvalitet, som kan foldes, hæftes og hules i efterbehandlingen. For at spare tid scannes tosidede dokumenter i en enkelt gennemkørsel, som så kan uploades direkte til dit dokumenthåndteringssystem. Med RICOH Smart Integration giver IM C6500 og IM C8000 faktisk dine medarbejdere mulighed for at beskytte og dele information mere effektivt ved at uploade dokumenter til cloudbaserede tjenester, såsom Dropbox, Google Drive og Office 365.

Alsidig teknologi, som understøtter dine forretningsbehov

Understøtter fjernarbejde

Via den strømlinede betjening fra vores 10,1" intelligente betjeningspanel kan du kontrollere dine udskriftsjob og imødekomme skiftende forretningsbehov. Både medarbejdere og gæster kan nemt oprette forbindelse til de intelligente Ricoh-maskiner - og kan desuden betjene dem via deres smartphones eller tablets. Medarbejdere, som anvender og arbejder ved flere forskellige Ricoh-enheder, vil hurtigt genkende den intuitive og brugervenlige teknologi!



Professionel efterbehandling

I tillæg til at imødekomme afdelingens udskrivningsbehov i hverdagen kan IM C6500 og IM C8000 også anvendes til at fremstille kundetilpassede tryksager i høj kvalitet, såsom brochurer og andre markedsføringsmaterialer. Med printernes udvalg af produktive efterbehandlingssystemer er det faktisk lige så let at udskrive og folde tryksager, som det er at fremstille pænt indbundne og beskårede brochurer. Ved at insource produktionen kan I styrke jeres virksomhed og sikre et hurtigt afkast på jeres investering.

Fantastisk billedkvalitet


Det avancerede billedbehandlingssystem anvender VCSEL-teknologi (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) og ultrafine PxP-toner til at producere et smukt gengivet resultat. Ricohs PxP-tonere tilbyder en høj farveskala med strålende og realistiske farver. IM C6500 og IM C8000 understøtter en bred vifte af medier, herunder SRA3-papir og bannersider. De udskriver endda kant-til-kant ud til tre kanter for at producere brochurer med et professionelt look. Desuden sikrer den nøjagtige registrering, at dobbeltsidet dokumenter aldrig har set skarpere ud.



Pålidelig nonstop ydelse

Vi er overbeviste om, at jeres virksomhed vil komme til at sætte sin lid til vores teknologi, og derfor er IM C6500 og IM C8000 designet til at være mere holdbare end de almindelige kontormaskiner på markedet. Toner og papir kan udskiftes og genopfyldes i farten, så produktionen kan opretholdes. Desuden sikrer en høj papirkapacitet, at I reelt kan nyde en uafbrudt produktion. Disse funktioner giver jer mulighed for at planlægge lange udskriftsjob til at køre natten over eller i weekenden, hvilket igen sikrer, at systemerne er tilgængelige i kontortiden.

Maskinerne kan nemt tilpasses jeres specifikke behov.



IM C6500/ IM C8000

HOVEDSPECIFIKATIONER

		IM C6500	IM C8000
GENERELT			
Konfiguration	Konsol		
Printproces	4-tromlers elektrostatisk overføring med internt overførselsbælte		
Opvarmningstid	40 sekunder	40 sekunder	
Første udskrift: s/h	5,5 sekunder	4,8 sekunder	
Første udskrift: fuldfarve	7,5 sekunder	6,4 sekunder	
Printhastighed	65 s min.	80 s min.	
Hukommelse: std.	4 GB		
Hukommelse: maks.	4 GB		
Harddisk: std.	640 GB		
Harddisk: maks.	640 GB		
Vægt	250 kg		
Mål: B x D x H	750 x 880 x 1.225 mm		
Strømkilde	220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
KOPIMASKINE			
Seriekopiering	Op til 9.999 kopier		
Opløsning	600 x 600 dpi		
Zoom	Fra 25% til 400% i trin af 1%		
PRINTER			
CPU	Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz		
Printersprog: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF Direct (emulering)		
Printersprog: ekstraudstyr	Ægte Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct fra Adobe®		
Print opløsning	Maksimum: 1.200 x 4.800 dpi		
Netværksinterface: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host Type A USB Device I/F Type B Bluetooth Trådløs LAN (IEEE 802.11 b/g/n) USB Host I/F SD slot NFC tag USB Device (TypeB:1Port)		
Netværksinterface: ekstraudstyr	Tovejs IEEE 1284 Trådløs LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) RJ45 I/F (Kun kopitilslutning) Kun ethernet print RJ-45 netværksport		
Netværksprotokol	TCP/IP (IP v4, IP v6)		
Windows®-miljøer	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 Windows® Server 2019		
Mac OS-miljøer	Macintosh OS X v10.12 eller nyere		
UNIX-miljøer	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp		
SAP® R/3®-miljøer	SAP® R/3®, SAP® S/4®		
SCANNER			
Scanning: sort-hvid (s/min.)	120 s/min. (simplex)/240 s/min. (duplex)		
Scanning: fuldfarve (s/min.)	120 s/min. (simplex)/240 s/min. (duplex)		
Opløsning: maks.	1.200 dpi		
Medfølgende drivere	TWAIN		
Komprimeringsmetode	Sort/hvid: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gråtone - Farve: JPEG		
Filformater	Enkelt-sided TIFF Enkelt-sided JPEG Enkelt-sided PDF Enkelt-sided højkomprimeret PDF Enkelt-sided PDF/A Flersided TIFF Flersided PDF Flersided højkomprimeret PDF Flersided PDF/A		
Scanningstilstand	E-mail Mappe USB SD-kort URL FTP SMB		

IM C6500/ IM C8000

HOVEDSPECIFIKATIONER

	IM C6500	IM C8000
FAX		
Kredsløb	PSTN, PBX	
Kompatibilitet	ITU-T (CCITT) G3	
Transmissionshastighed	G3: 2 sekunder (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT) G3: 3 sekunder (200 x 100 dpi, MMR, ITUT)	
Modemhastighed: maks.	33,6 Kbps	
Opløsning	Standard: 8 x 3,85 line/mm, 200 x 100 dpi Detaljeret: 8 x 7,7 line/mm, 200 x 200 dpi Ekstrafrin: 8 x 15,4 line/mm, 16 x 15,4 line/mm, 400 x 400 dpi (med valgfri SAF hukommelse)	
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	
Hukommelseskapacitet	Standard: 4 MB Med valgfri SAF hukommelse: 8 MB	
SAF hukommelse	Standard: 4 MB (ca. 320 sider) Valgfri: 60 MB (ca. 4.800 sider)	
Backup	1 time	

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalet papirformat	SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papirkapacitet: std.	3.700 ark
Papirkapacitet bypass	100 ark
Papirkapacitet: maks.	8.100 ark
Outputkapacitet: std.	500 ark
Outputkapacitet: maks.	3.500 ark
Papirvægt	Kassetter: 52,3 - 256 g/m ² Bypass: 52,3 - 300 g/m ² Duplex: 52,3 - 256 g/m ²

MILJØ

Strømforbrug: maks.	Mindre end 2.400 W	Mindre end 2.400 W
Strømforbrug: dvale	Mindre end 0,79 W	
TEC*	1,2 kWh/uge	1,65 kWh/uge

* Det er en referenceværdi, der er baseret på ENERGY STAR version 3.0 testmetoden.

EKSTRAUDSTYR

3.000-arks efterbehandler, 3.000-arks efterbehandler med 100-arks hæfter, 2.000-arks booklet-efterbehandler, A3 magasin, A4 LCT, LG/B4 magasin, Omslagsindskyder, Kopibakke, Mailbox med 9 bakker, Justeringsenhed, Holder til faneblad, Multifolde-enhed, Hulleenheder, Plockmatic booklet maker, GBC Streampunch Ultra

ANDET EKSTRAUDSTYR

Faxenhed, G3-interface, Faxtilslutningsenhed, Faxhukommelsesenhed, Bannerstøtte, IPDS-enhed, Ægte PostScript 3, Tovejs IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, Filformat-konvertering, OCR-enhed, Harddisk m. udvidet sikkerhed, Tastaturbeslag, Tællerinterface, NFC-kortlæser, Unicode Font Package til SAP, Dække til kortlæser

FORBRUGSSTOFFER

Toner: sort	47.000 sider
Toner (cyan)	26.000 sider
Toner (magenta)	26.000 sider
Toner (gul)	26.000 sider
Forbrugsstoffer baseret på 5p/j 6% dækning på A4	



KOMMISSIONENS
FORORDNING (EU) 2019/2020.
Produktets lyskilde er ikke
beregnet til andre anvendelser end
billedudskrivning

Copytec Office
Solutions ApS

Gunnar Clausens Vej 7
8260 Viby J



+45 86 11 40 11



www.copytec.dk



epost@copytec.dk

COPYTEC

RICOH
imagine. change.

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationer og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produktets faktiske udseende. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.