

Farve-MFP til A3

RICOH
imagine. change.

MP C6503
MP C8003

✓ Kopiering ✓ Print ✓ Scanning ✓ Fax



MP C6503

65
s/min.

S/h
Farve

MP C8003

80
s/min.

S/h
Farve

En kraftfuld løsning til dækning af alle dine forretningsbehov

Vi forstår de mange udfordringer, der kan være med den daglige håndtering af forretningsprocesserne i en forbundet verden. Ricohs nyeste high end-serie af farve-MFP'er til A3 er derfor udviklet til at overgå dine forventninger. Vores professionelle smart-MFP'er er designet til printmiljøer, hvor effektive tilslutningsmuligheder og strømlinede arbejdsgange er et must. For ud over at være ekstremt brugervenlige er disse smarte maskiner ekstremt højtydende, så du er sikret professionelle resultater hver eneste dag – uden kostbar nedetid.

- Konsistent printoutput i suveræn kvalitet
- Intuitivt 10.1"-smartpanel med touch/swipe booster produktiviteten og effektiviserer arbejdsgangene
- Teknologi til reduktion af tonerspild giver lavere samlede ejeromkostninger
- En bevægelsessensor aktiverer enhederne, når du nærmer dig, så du undgår unødigt ventetid
- Høj opetid takket være LED-indikering af problemer





Boost produktiviteten med smart funktionalitet

Det høje tempo i forretningsverdenen stiller store krav til effektiviteten, og takket være innovativ teknologi i denne serie får du mulighed for at transformere processerne i hele din organisation. Du vil opdage, at den uovertrufne driftssikkerhed, suveræne printkvalitet og ultrahøje hastighed kun er et lille udsnit af MFP'ernes mange fordelagtige funktioner.

Effektiv styring af workflowet

Store forandringer er ofte resultatet af en lang række mindre forbedringer. Og som følge af vores seneste landvindinger kan du konsolidere flere mindre MFP'er til én enhed i sikker forvisning om, at du får al den outputkapacitet, du skal bruge – med alle de påkrævede sikkerhedsfunktioner. Arbejdsgangene i virksomheden kan desuden optimeres betydeligt med nyskabende funktioner til effektiv og kreativ kommunikation med såvel dine medarbejdere som dine kunder.

Sæt turbo på arbejdsprocesserne

Alting lige ved hånden

Vores 10,1"-smartpanel tilbyder intuitiv betjening med touch/swipe-funktionalitet, så du hurtigt kan få klaret dine opgaver. Effektive apps til dokumentdeling samt jobspecifikke apps, som er tilgængelige via vores Application Site, kan kombineres med udvidet softwarefunktionalitet, herunder integration med vores workflow-optimerende teknologier. Det giver alle medarbejderne effektiv og sikker adgang til alle tænkelige funktioner.



Effektiv hjælp til dit arbejde

Med Ricohs Conference Concierge-app kan du hurtigt og effektivt oprette eller kopiere tryksager, når du skal bruge materiale til konferencer eller events, og de trinvis instruktioner på skærmen er udviklet til at guide dig let gennem processen. Uanset opgavetypen kan du nemt se, hvad du skal gøre for at kopiere dine nøgledokumenter og sikre, at de får det helt rette layout og format.



Flere features end nogensinde

For at booste produktiviteten har vores apps fået nyt design og en intuitiv brugerflade, der gør det endnu nemmere at få jobbet udført. For eksempel tilbyder Quick Print Release en oversigt over printkøen med sikrede eller lagrede filer samt status for printerfunktioner og informationer om kassetter, så du kan vælge præcis det dokument, du skal bruge, og spare værdifuld tid på udskrivning.



Innovationer der sparer energi og udgifter

Mindre ventetid med intelligent sensor

Ud over et væld af andre funktioner leveres disse MFP'er med produktivitetsfremmende sensorer til registrering af bevægelse. De starter op, så snart man nærmer sig, og når opvarmningstiden er kortere, vil du bruge langt mindre tid på at vente. Enhederne bruger desuden mindre strøm i den miljøvenlige dvaletilstand, så der ikke blot spares tid, men også driftsomkostninger.



Færre omkostninger, mere bæredygtighed

Vi ved, at du efterspørger en MFP, der tilbyder exceptionel holdbarhed og værdi for pengene. Med MP C6503/MP C8003 får du både dette og en række miljøvenlige funktioner som en ekstra bonus. Så vi hjælper dig ikke blot med at spare penge på toner, men også med at blive mere bæredygtig takket være nyskabelser som autosletning af skygger og en miljø-widget, der giver dig mere kontrol over dit samlede printforbrug.



A close-up of a smartphone screen displaying a newspaper article. The text is in Latin, with visible words like 'Integer elementum', 'Sed portitor dignissim', and 'dapibus'. The phone is white with a black screen.

Forbedret teknologi giver professionelle resultater

Hver nyhed har betydning

For at sikre et strømlinet workflow har vi tilføjet en række nye funktioner, der vil gøre alting mere effektivt. Teknologi som LED-indikatorer hjælper dig med hurtigt at lokalisere eventuelle problemer, så du undgår nedetid, og kassetter med høj kapacitet holder produktionen i gang. Der er desuden mulighed for at udskrive bannere via bypassbakken.



Høj effektivitet og kvalitet

Med printhastigheder på henholdsvis 65 og 80 sider i minuttet er MP C6503 og MP C8003 perfekt egnede til ethvert miljø med høje krav til produktiviteten. Og når disse hastigheder kombineres med al den pålidelighed og outputkvalitet, man forventer fra en nyskabende farve-MFP, får du fleksible og højtydende enheder, der leverer alt det, du skal bruge.

Den perfekte finish

Til begge modeller findes der en række innovative efterbehandlere og en alsidig falseenhed, der kan folde dokumenter på en lang række måder, herunder portfals, 3-fløjet og 4-fløjet. En ny feature til brochurer og hæfter giver desuden mulighed for at printe uden kant. Og med ekstraudstyr som GBC Stream Punch og en Plockmatic-bookletmaker bliver det nemt at producere tryksager på stedet til interne afdelinger eller eksterne kunder.



Din innovative workflowløsning



- 1** Intuitivt smartpanel med 10,1"-farvedisplay
- 2** Høj papirkapacitet på op til 8.100 ark
- 3** Multifalseenhed til forskellige falsetyper, herunder portfals, 3-fløjet og 4-fløjet
- 4** Automatisk dokumentfeeder til hurtig og effektiv scanning

- 5** Mulighed for bannerprint via bypassbakken
- 6** Sensor til registrering af bevægelser forkorter ventetiden
- 7** 2.000-arks booklet-efterbehandler med 100-arks hæfteenhed

MP C6503/MP C8003

HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Opvarmningstid:	38 sekunder
Første udskrift:	Fuldfarve: 7,5/6,3 sekunder S/h: 5,5/4,7 sekunder
Printhastighed:	Fuldfarve: 65/80 s/min. S/h: 65/80 s/min.
Intel Atom Processor Bay Trail:	1,91 GHz
Hukommelse:	Standard: 4 GB
Harddisk:	640 GB
Mål (B x D x H):	750 x 880 x 1.225 mm
Vægt:	250 kg
Strømkilde:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKINE

Kopiproses:	4-tromlers elektrostatisk overføring med internt overførselsbælte
Seriekopiering:	Op til 9.999 kopier
Opløsning:	600 dpi
Zoom:	Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

Printersprog:	Standard: PCL5e, PCL6, PDF Direct fra Adobe® Ekstraudstyr: Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS
Printopløsning:	1200 x 4800 dpi
Interface:	Standard: SD-kortplads, trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-T/1000 base-T, NFC Tag, USB Device Server Ekstraudstyr: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, tovejs IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (type B)
Netværksprotokol:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows®-miljøer:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X v10.7 eller nyere
UNIX-miljøer:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
SAP® R/3®-miljøer:	SAP® R/3®
Andre understøttede miljøer:	AS/400® med OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Scanningshastighed:	Maks. 120 (simplex)/220 (duplex) s/min.
Opløsning:	Maksimum: 600 dpi
Originalformat:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Medfølgende drivere:	Network TWAIN
Scan til:	E-mail, mappe, USB, SD-kort, SMB, FTP, mobile device (with a free App)

FAX

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Kredsløb:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Opløsning:	Standard: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100 dpi Detaljeret: 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 dpi Ekstrafin: 8 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 dpi MH, MR, MMR, JBIG
Komprimeringsmetode:	G3: 2 sekunder (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekunder (200 x 100 dpi, MMR)
Overførselshastighed:	Maksimum: 33,6 Kbps
Modemhastighed:	Standard: 4 MB Maksimum: 8 MB
Hukommelseskapacitet:	

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalet papirformat:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papirkapacitet:	Standard: 3.700 ark Maksimum: 8.100 ark
Outputkapacitet:	Maksimum: 3.500 ark
Papirvægt:	Kassette(r): 52,3 - 256 g/m² Elevatorkassette: 52,3 - 216 g/m² Bypassbakke: 52,3 - 300 g/m² Duplex: 52,3 - 256 g/m² A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m²

MILJØ

Strømforbrug:	Maksimum: 2.400 W Klartilstand: 198/199 W Lavenergiltilstand: 181/182 W Dvaletilstand: mindre end 0,89 W TEC (Typical Electricity Consumption): 4,8/6,2 kWh
---------------	---

EKSTRAUDSTYR

2.200-arks magasin, 4.400-arks magasin, 2.200 sheet SRA3+/DLT LCT, 3.000-arks efterbehandler med 65-hæfteklammer, 3.000-arks efterbehandler med 100 hæfteklammer, 2.000-arks booklet-efterbehandler, hulleenheder, mailbox med 9 bakker, omslagsindsyder, Tab Sheet Holder, kopibakke, justeringsenhed, Plockmatic bookletmaker, GBC StreamPunch™ III, tovejs IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), PostScript 3, IPDS-enhed, tællerinterface, filformat-converter, holder til kortlæser, faxtilslutningsenhed, faxhukommelse, faxfunktion, multifalseenhed, Unicode Font Package for SAP, OCR-enhed, køleblæser, harddisk med udvidet sikkerhed, tastaturholder, NFC-kortlæser, bannerstøtte, G3-interfaceenhed, USB-udvidelseskort, Card Reader Cover

FORBRUGSSTOFFER

Anslået tonerkapacitet (A4/LT, 5 %-dækning):	Sort: 47.000 sider Cyan: 26.000 sider Magenta: 26.000 sider Gul: 26.000 sider
--	--

Kontakt din lokale leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraudstyr og software.



RICOH® Remote



ISO 9001-certificeret, ISO 14001-certificeret, ISO 27001-certificeret

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationer og produktens ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produkternes faktiske udseende.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.