

Farveprinter

SP C360DNw

RICOH
imagine. change.

✓ Printer



SP C360DNw

30 Farve
s/min.

Enkelhed og skarpe resultater. Designet til begrænset plads.

Hvis du leder efter en hurtig og pålidelig printer, der er klar til at udskrive, når du er, er Ricoh SP C360DNw svaret. Den kompakte A4-farveprinter er designet til små forretningsteams med behov for lettilgængelige printmuligheder. SP C360DNw er nem at installere og bruge, og den praktiske frontbetjening giver alsidige placeringsmuligheder på steder med begrænset plads. Og hvis det er billedkvalitet og præcision, du er ude efter, leverer denne LED-printer skarpe resultater til en attraktiv anskaffelsespris.

- Kompakt design med frontbetjening for nem adgang og placering
- Hurtig levering af første udskrift og printhastighed på 30 s/min giver høj produktivitet
- Med trådløst netværk til enkel og effektiv opkobling
- Miljøvenlig med lav TEC-værdi og lavt strømforbrug på under 1,0 w i dvaletilstand
- Tilbyder avanceret sikkerhed med låst print til beskyttelse af fortrolige dokumenter



En kompakt arbejdshest til den travle arbejdsplads

Høj hastighed møder det perfekte print

Med sin LED-teknologi tilbyder SP C360DNw skarp, klar kvalitet ved høj printhastighed, så udskrifter med 1200 dpi-opløsning udskrives i samme hastighed som 600 dpi. Og med levering af første udskrift på 7,2 sekunder for sort-hvid og 8,6 sekunder for farve er den pålidelige performer bygget til at være effektiv.



Funktionalitet lige ved hånden

SP C360DNw har et intuitivt, 4-linjers LCD-betjeningspanel, som kan justeres, så du ubesværet kan tjekke nyttige funktioner som netværksstatus og forbrugsstoffer. Og med Wi-Fi Direct-knappen på panelet kan du oprette forbindelse til din mobil med et enkelt tryk.



Eliminér besværet

Kom op at køre uden behov for IT-support. SP C360DNw leveres med en installationsguide, så du ikke skal bruge tid på besværlige processer. Og med Wi-Fi som standard bliver du forbundet til netværket hurtigere end du kan nå at sige plug and play.



Fortsæt, når du er på farten

Med understøttelse af Mopria, AirPrint og Google Cloud Print er SP C360DNw klar til at udskrive fra en bred vifte af mobile enheder. Du skal blot slutte din enhed til printeren via det indbyggede NFC-tag og trykke på Wi-Fi Direct-knappen for at starte dataoverførslen. Du kan også udskrive direkte fra en USB-nøgle.



SP C360DNw

HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Teknologi:	LED
Opvarmningstid:	20 sekunder
Første udskrift:	Fuldfarve: 8,6 sekunder S/h: 7,2 sekunder
Printhastighed:	Fuldfarve: 30 sider/min. S/h: 30 sider/min.
CPU:	88PA6270 (1,2GHz)
Hukommelse:	Standard: 512 MB Maksimum: 512 MB
Driftscyklus:	75.000 sider pr. måned
Duplex:	Ja
Mål (B x D x H):	400 x 515 x 360 mm
Vægt:	32 kg
Strømkilde:	220 - 240 V, 50/60 Hz

PRINTER

Printersprog:	Standard: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF direct (emulering)
Printopløsning:	600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi (ækvivalent), 600 x 2400 dpi (ækvivalent), 1200 x 1200 dpi
Fonte:	PCL, PS3 (emulering) (Internationale: 13 Intelli-fonte, 80 Roman-fonte)
Interface:	Standard: USB 2.0, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0 Host
Mobilprint:	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector
Netværksprotokol:	TCP/IP
Windows®-miljøer:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X v10.9 eller nyere
UNIX-miljøer:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux IBM® AIX
SAP® R/3®-miljøer:	SAP® R/3®, SAP® R/4®
Andre understøttede miljøer:	NDPS Gateway AS400® med OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

PAPIRHÅNTERING

Anbefalet papirformat:	Standardkassette(r): A4, A5, A6, B5, B6 Bypassbakke: A4, A5, A6, B5, B6
Papirkapacitet:	Maksimum: 850 ark
Outputkapacitet:	Maksimum: 200 ark
Papirvægt:	Kassette(r): 56 - 220 g/m² Bypassbakke: 56 - 220 g/m² - g/m²
Medietyper:	Almindeligt papir, halvkraftigt papir, kraftigt papir, genbrugspapir, farvet papir, brevhoved, fortrykt papir, tyndt papir, specielt papir, labelark, kuverter, kontraktpapir, karton, bestreget papir, blankt papir

MILJØ

Strømförbrug:	Maksimum: 1,2 kW Klartilstand: 60 W Dvaletilstand: Mindre end 1 W TEC (Typical Electricity Consumption)*: 1,23 kWh
---------------	---

* Det er en referenceværdi, der er baseret på ENERGY STAR version 3.0 testmetoden.

SOFTWARE

@Remote
Device Manager NX Lite
Device Manager NX Accounting
Device Manager NX Pro
Device Manager NX Enterprise

EKSTRAUDSTYR

1 x 250-arks kassette, 1 x 500-arks kassette

FORBRUGSSTOFFER

Startoner:	Sort: 2.500 sider Cyan: 1.500 sider Magenta: 1.500 sider Gul: 1.500 sider
PCU-kapacitet:	Sort: 15.000 sider Cyan: 12.000 sider Magenta: 12.000 sider Gul: 12.000 sider
Tonerpatron (alm.):	Sort: 2.500 sider Cyan: 1.500 sider Magenta: 1.500 sider Gul: 1.500 sider
Tonerpatron (højtydende):	Sort: 7.000 sider Cyan: 5.000 sider Magenta: 5.000 sider Gul: 5.000 sider
Målemetode for forbrugsstoffer:	ISO/IEC 19798

Kontakt din lokale leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraudstyr og software.



ISO 9001-certificeret, ISO 14001-certificeret, ISO 27001-certificeret

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produkternes faktiske udseende.

Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.

Copytec Office
Solutions ApS

Gunnar Clausens Vej 7
8260 Viby J



+45 86 11 40 11



www.copytec.dk



epost@copytec.dk

COPYTEC

RICOH
imagine. change.

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produkternes faktiske udseende. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.